




A Orion trabalhando por você!

CATÁLOGO DE PERFIS

24/25



Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o nosso site.



vendas@orionbox.com.br

www.orionbox.com.br





A Orion trabalhando por você!

SEÇÃO	PÁGINA
CANTONEIRAS / TUBOS / BARRAS CHATA	06
KIT ÁGILE ORION	07
KIT ORION PLUS	08
LINHA SACADA ORION	09-10
LINHA SACADA CLEAN ORION	11
LINHA SACADA CLEAN SLIM ORION	12
KIT DIVISION ORION	13
KIT WALL GLASS ORION	14
LINHA INSTALAÇÃO ORION	15
LINHA BOX Tubular e Quadrado ORION	16
LINHA PIA ORION	17
COBERTURAS	18
CORRIMÃO / GUARDA-CORPO	19
DIVERSOS	20
LAMBRIS	21
LINHA 25	22
LINHA 30	23-24
ARREMATES E CONTRA-MARCOS	25
LINHA GOLD III	26-33
LINHA INTEGRADA	34-37
LINHA SUPREMA	38-51
PORTÕES E GRADES	52-53
TELA MOSQUITEIRA	54
VENEZIANAS	55



A Orion trabalhando por você!

ÍNDICE POR PERFIL

CÓD.	PESO	PÁG.
29-160	1,390 kg/m	53
39-811	3,070 kg/m	53
80-034	2,125 kg/m	37
80-041	1,382 kg/m	37
80-058	0,748 kg/m	37
A-041	0,641 kg/m	23
A-055	0,463 kg/m	22
A-056	0,361 kg/m	22
A-058	0,203 kg/m	54
A-096	1,856 kg/m	18
A-1058	0,203 kg/m	54
A-144	0,828 kg/m	23
A-207	0,595 kg/m	22
AL-1313	0,280 kg/m	18
BG-057	0,168 kg/m	29
BK-353	0,349 kg/m	15
BK-632	4,136 kg/m	13
BK-633	0,365 kg/m	13
BK-634	2,684 kg/m	13
BX-005	0,150 kg/m	16
BX-007	0,136 kg/m	7/15/16
BX-037L	0,127 kg/m	8/15/16
BX-105A	0,065 kg/m	7
BX-110L	0,119 kg/m	8/15/16
BX-114L	0,508 kg/m	16
BX-116	(D-090) 0,611 kg/m	19
BX-1236	0,243 kg/m	16
BX-142	0,719 kg/m	20
BX-143	0,309 kg/m	20
BX-146	0,052 kg/m	8/15/16
BX-151	0,140 kg/m	15
BX-183	0,208 kg/m	16
BX-189	1,122 kg/m	10
BX-203	0,605 kg/m	15/16
BX-205	0,243 kg/m	15/16

CÓD.	PESO	PÁG.
BX-224	0,200 kg/m	15/16
BX-265	0,197 kg/m	8
BX-282	0,360 kg/m	8
BX-283	0,715 kg/m	8
BX-290	(BX-100) 0,159 kg/m	20
BX-291	(BX-101) 0,220 kg/m	20
BX-302	1,530 kg/m	7
BX-303	0,315 kg/m	7
BX-304	0,388 kg/m	7
BX-327	0,354 kg/m	7
CEG-002	0,921 kg/m	9
CEG-003	0,628 kg/m	9/11/12
CEG-004	0,430 kg/m	10
CEG-005	0,433 kg/m	10
CEG-006	0,177 kg/m	9/11/12
CEG-007	2,074 kg/m	9
CEG-008	0,418 kg/m	9
CEG-009	1,168 kg/m	10
CEG-015	0,594 kg/m	11/12
CEG-016	0,595 kg/m	11/12
CEG-018	0,625 kg/m	11/12
CEG-020	1,292 kg/m	11
CEG-025	1,024 kg/m	10
CEG-026	0,941 kg/m	12
CEG-237	0,697 kg/m	10
CG-074	0,239 kg/m	19
CG-075	0,521 kg/m	19
CG-077	0,732 kg/m	19
CG-083	1,410 kg/m	19
CM-060	0,241 kg/m	25
CM-063	0,203 kg/m	25
CM-174	0,409 kg/m	25

CÓD.	PESO	PÁG.
CT-013	0,174 kg/m	10/11/12
CX-1005	0,348 kg/m	17
CX-1006	0,138 kg/m	17
CX-1007	0,166 kg/m	17
CX-1008	0,307 kg/m	17
CX-190	1,097 kg/m	23
CX-284	0,194 kg/m	54
D-055	0,490 kg/m	52
D-069	1,018kg/m	52
D-078	0,700kg/m	52
D-079	0,563 kg/m	52
D-082	0,281 kg/m	52
D-095	0,413 kg/m	19
D-103	(CG-104) 0,739 kg/m	52
DP-074	(TMR-3305) 0,986 kg/m	20
E-363	0,984 kg/m	52
E-364	0,407 kg/m	52
E-365	0,645 kg/m	52
GS-034	0,672 kg/m	21
I-105	0,224 kg/m	22
IFC-012	(A-072) 1,150 kg/m	18
IFC-013	(U-621) 0,265 kg/m	18
IFC-014	(U-615) 0,380 kg/m	18
L-519	0,296 kg/m	23
L-715	0,281 kg/m	22
LB-004	1,567 kg/m	21
LG-002	0,639 kg/m	26
LG-006	0,677 kg/m	26
LG-007	1,229 kg/m	26



A Orion trabalhando por você!

CÓD.	PESO	PÁG.
LG-016	0,338 kg/m	26
LG-017	1,008 kg/m	26
LG-020	0,997 kg/m	26
LG-021	1,733 kg/m	27
LG-024	1,263 kg/m	27
LG-026	0,158 kg/m	27
LG-027	0,149 kg/m	27
LG-028	0,455 kg/m	27
LG-042	1,169 kg/m	27
LG-043	0,798 kg/m	28
LG-044	1,247 kg/m	28
LG-047	1.133 kg/m	28
LG-048	0,967 kg/m	28
LG-049	0,905 kg/m	28
LG-050	0,816 kg/m	29
LG-051	0,916 kg/m	29
LG-052	1,581 kg/m	29
LG-055	0,759 kg/m	29
LG-056	0,664 kg/m	29
LG-059	0,169 kg/m	29
LG-062	1.728 kg/m	30
LG-063	0,550 kg/m	31
LG-064	1.250 kg/m	30
LG-066	1.539 kg/m	30
LG-068	0,405 kg/m	31
LG-070	2,176 kg/m	31
LG-071	2,039 kg/m	31
LG-072	1,223 kg/m	31
LG-074	0,734 kg/m	32

CÓD.	PESO	PÁG.
LG-079	0,753 kg/m	32
LG-083	0,368 kg/m	32
LG-085	0,529 kg/m	32
LG-158	0,876 kg/m	32
LG-162	1,073 kg/m	32
LG-164	0,160 kg/m	32
M-027	0,596 kg/m	52
ME-013	0,266 kg/m	53
ME-092	0,160 kg/m	25
MN-001	1,300 kg/m	33
MN-002	0,700 kg/m	33
MN-003	1,036 kg/m	33
MN-005	0,717 kg/m	34
MN-006	(L-2095) 0,878 kg/m	34
MN-007	0,661 kg/m	33
MN-008	1,382 kg/m	35
MN-010	1,401 kg/m	34
MN-014	0,214 kg/m	25
MN-015	0,780 kg/m	35
MN-023	0,688 kg/m	34
MN-027	0,978 kg/m	33
MN-031	1,339 kg/m	36
MN-032	1,661 kg/m	36
MN-039	1,398 kg/m	36
MN-050	0,739 kg/m	37
MN-055	0,357 kg/m	35
MP-347	(CX-360) 0,191 kg/m	25
ORI-3513	0,201 km/m	20
P-064	0,383 kg/m	23
P-078	0,772 kg/m	23
P-120	0,535 kg/m	23
P-121	0,529 kg/m	23

CÓD.	PESO	PÁG.
P-140	0,428 kg/m	22
P-147	0,325 kg/m	22
P-227	0,490 kg/m	54
P-227A	0,359 kg/m	54
P-256	0,461 kg/m	54
P-264	1,204 kg/m	24
P-270	(30-026) 0,781 kg/m	24
P-273	(30-023) 0,590 kg/m	24
P-319	0,721 kg/m	22
P-358	0,907 kg/m	24
P-412	0,496 kg/m	22
P-414	0,611 kg/m	22
P-416	0,591 kg/m	22
P-417	0,744 kg/m	24
PR-003	0,176 kg/m	14
SU-001	(CX-160) 0,719 kg/m	38
SU-002	(CX-161) 0,660 kg/m	38
SU-003	(CX-162) 0,454 kg/m	38
SU-004	(CX-157) 0,447 kg/m	38
SU-005	(CX-158) 0,953 kg/m	38
SU-006	1,086 kg/m	38
SU-007	(CX-163) 0,357 kg/m	39
SU-008	(CX-333) 0,245 kg/m	39
SU-009	(CX-165) 0,905 kg/m	39
SU-010	(CX-334) 0,989 kg/m	39
SU-011	(CX-335) 0,888 kg/m	39
SU-012	(CX-336) 0,508 kg/m	40
SU-013	(CX-337) 0,700 kg/m	40
SU-014	(CX-338) 0,600 kg/m	40
SU-018	0,672 kg/m	40
SU-039	(CX-154) 0,483 kg/m	41
SU-040	(CX-155) 0,430 kg/m	41
SU-041	(CX-156) 0,446 kg/m	41
SU-042	0,564 kg/m	41
SU-043	0,962 kg/m	41



A Orion trabalhando por você!

ÍNDICE POR PERFIL

CÓD.	PESO	PÁG.
SU-044	0,981 kg/m	41
SU-047	1,041 kg/m	42
SU-049	1,052 kg/m	42
SU-050	0,930 kg/m	42
SU-053	(CX-164) 0,469 kg/m	42
SU-055	0,550 kg/m	42
SU-056	0,539 kg/m	43
SU-057	0,631 kg/m	43
SU-068	(CX-341) 0,494 kg/m	43
SU-069	(CX-339) 0,536 kg/m	43
SU-070	(CX-340) 0,486 kg/m	43
SU-071	0,276 kg/m	43
SU-079	(CX-342) 0,297 kg/m	44
SU-080	(CX-149) 0,327 kg/m	44
SU-081	(CX-150) 0,364 kg/m	44
SU-082	(CX-151) 0,345 kg/m	44
SU-083	(L-794) 0,145 kg/m	44
SU-084	0,116 kg/m	44
SU-085	0,501 kg/m	44
SU-086	(CX-146) 0,550 kg/m	44
SU-088	0,316 kg/m	45
SU-090	0,380 kg/m	45
SU-091	0,401 kg/m	45
SU-096	0,314 kg/m	45
SU-097	0,401 kg/m	45
SU-098	0,401 kg/m	45
SU-102	(CX-144) 0,100 kg/m	46
SU-102A	0,099 kg/m	46
SU-103	(CX-145) 0,125 kg/m	46
SU-108	0,141 kg/m	46
SU-110	0,534 kg/m	46
SU-111	0,614 kg/m	46
SU-120	0,482 kg/m	46
SU-121	1,586 kg/m	47
SU-122	1,512 kg/m	47

CÓD.	PESO	PÁG.
SU-123	0,919 kg/m	47
SU-186	0,507 kg/m	48
SU-187	0,512 kg/m	48
SU-188	0,586 kg/m	48
SU-190	0,553 kg/m	48
SU-191	0,533 kg/m	48
SU-192	(CX-153) 0,475 kg/m	48
SU-200	(CX-148) 0,404 kg/m	48
SU-225	(CX-343) 0,948 kg/m	49
SU-226	1,014 kg/m	49
SU-227	(CX-344) 0,544 kg/m	48
SU-228	0,686 kg/m	49
SU-230	0,954 kg/m	49
SU-238	0,714 kg/m	50
SU-239	0,783 kg/m	50
SU-241	0,623 kg/m	50
SU-242	0,743 kg/m	50
SU-243	0,712 kg/m	50
SU-245	0,688 kg/m	50
SU-246	0,678 kg/m	50
SU-260	0,631 kg/m	51
SU-271	0,348 kg/m	51
SU-276	0,168 kg/m	51
SU-279	0,565 kg/m	51
SU-280	0,565 kg/m	51
SU-291	0,263 kg/m	51
T-095	0,190 kg/m	25
T-124	0,166 kg/m	25
T30-030	1,324 kg/m	24
TMD-238	0,477 kg/m	35
TMR-1447	0,252 kg/m	53
TMR-3646	0,793 kg/m	14


CÓD.	PESO	PÁG.
TMR-3647	1,604 kg/m	14
TMR-3648	0,655 kg/m	14
TMR-3649	0,645 kg/m	14
TMR-3650	0,961 kg/m	14
TMR-3651	1,028 kg/m	14
TMR-4049	0,655 kg/m	14
TMR-4289	0,247 kg/m	14
TMR-4950	0,775 kg/m	14
TPS-039	5,523 kg/m	19
U-482	0,114 kg/m	24
U-491	0,100 kg/m	7
U-509	0,191 kg/m	54
U-522	0,100 kg/m	22
U-555L	0,171 kg/m	7/9/11/12
U-580	(AL-335) 0,350 kg/m	20
U-877	0,350 kg/m	18
U-878	0,385 kg/m	18
VZ-051	0,268 kg/m	55
VZC-4612	0,700 kg/m	35
Y-126	0,339 kg/m	22
Y-140	0,367 kg/m	24
Y-181	0,549 kg/m	20
Y-335	0,610 kg/m	21
Y-343	0,271 kg/m	7
Y-355	0,680 kg/m	21
Z-063	0,308 kg/m	53
Z-201	0,238 kg/m	55
Z-203	0,301 kg/m	55




A Orion trabalhando por você!




CANTONEIRAS DE ABAS DESIGUAIS				
CÓD. ORION	A (mm)	B (mm)	e (mm)	PESO kg/m
L-100	38,10	25,40	3,18	0,533 kg/m




CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS			
CÓD. ORION	A (mm)	e (mm)	PESO kg/m
CT-013	25,40	1,30	0,174 kg/m
CT-047	38,10	1,57	0,321 kg/m
L-002	12,70	1,59	0,102 kg/m
L-009	19,05	1,50	0,148 kg/m
L-014	25,40	3,18	0,410 kg/m
L-018	31,75	3,18	0,515 kg/m
L-022	38,50	3,18	0,636 kg/m
L-405	15,88	1,59	0,129 kg/m
L-612	50,80	2,00	0,538 kg/m



TUBOS QUADRADOS			
CÓD. ORION	A (mm)	e (mm)	PESO kg/m
TUB-4003	19,05	1,50	0,284 kg/m
TUB-4008	25,40	1,50	0,388 kg/m
TUB-4008L	25,40	1,00	0,264 kg/m
TUB-4020	50,80	1,30	0,697 kg/m
TUB-4020L	50,80	1,10	0,592 kg/m
TQ-3170	50,80	1,98	1,397 kg/m



TUBOS REDONDOS			
CÓD. ORION	A (mm)	e (mm)	PESO kg/m
TR-011	15,88	1,00	0,127 kg/m
TR-014	15,88	1,59	0,191 kg/m
TR-019	19,05	1,20	0,182 kg/m
TR-039	25,40	1,00	0,207 kg/m
TR-229	50,80	1,45	0,609 kg/m
TUR-045	50,00	1,00	0,415 kg/m



TUBOS RETANGULARES				
CÓD. ORION	A (mm)	B (mm)	e (mm)	PESO kg/m
PC-102	50,70	102,00		1,550 kg/m
TG-021	50,80	101,60	3,17	2,510 kg/m
TG-050	12,70	50,80	1,00	0,333 kg/m
TUB-4501	12,70	25,40	1,65	0,310 kg/m
TUB-4543	38,10	60,30	1,35	0,700 kg/m
TUB-4545	25,40	38,10	1,10	0,645 kg/m
TUB-4559	50,80	152,40	3,00	3,206 kg/m
TUB-4576	25,40	50,80	1,00	0,402 kg/m
TUB-4598	50,80	101,60	1,80	1,452 kg/m
TUB-4599	50,80	101,60	2,40	1,555 kg/m
TUB-4602	25,40	50,80	0,80	0,323 kg/m



BARRA CHATA			
CÓD. ORION	A (mm)	e (mm)	PESO kg/m
BAR-016	25,40	3,18	0,218 kg/m
BAR-049	15,88	4,76	0,204 kg/m




A Orion trabalhando por você!




Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e acesse este produto no nosso site.


KIT ÁGILE ORION




BX-007




BX-304




U-491




BX-105A



BX-327



Y-343



FOLGAS E MEDIDAS



BX-303


BX-302

U-555L


Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code
ao lado e acesse
este produto no
nosso site.




A Orion trabalhando por você!





FOLGAS E MEDIDAS




BX-146



BX-110L



BX-037L



BX-282




A Orion trabalhando por você!




Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code
ao lado e acesse
este produto no
nosso site.


LINHA SACADA ORION



CEG-006
0,177 kg/m




CEG-003
0,628 kg/m




CEG-008
0,418 kg/m

CEG-007
2,074 kg/m



CEG-002
0,921 kg/m




U-555L
0,171 kg/m

LINHA SACADA ORION


Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code
ao lado e acesse
este produto no
nosso site.




A Orion trabalhando por você!




CEG-009
1,168 kg/m




CEG-025
1,024 kg/m




CEG-237
0,697 kg/m




CEG-004
0,430 kg/m



CEG-005
0,433 kg/m



CT-013
0,174 kg/m



BX-189
1,122 kg/m




A Orion trabalhando por você!




Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e acesse este produto no nosso site.


LINHA SACADA CLEAN ORION




CEG-006
0,177 kg/m




CEG-003
0,628 kg/m



FOLGAS E MEDIDAS





U-555L
0,171 kg/m




CT-013
0,174 kg/m


CEG-020
1,292 kg/m



CEG-018
0,625 kg/m



CEG-016
0,595 kg/m



CEG-015
0,594 kg/m

As medidas são ilustrativas, podendo estar fora de escala.

ORION - E-mail: vendas@orionbox.com.br




Whatsapp: +55 11 94183-2961 - Tel.: +55 11 2302-1399

LINHA SACADA CLEAN SLIM ORION

Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code
ao lado e acesse
este produto no
nosso site.





A Orion trabalhando por você!





FOLGAS E MEDIDAS


CEG-026
0,941 kg/m




U-555L
0,171 kg/m



CEG-015
0,594 kg/m



CEG-016
0,595 kg/m



CEG-018
0,625 kg/m

12

As medidas são ilustrativas, podendo estar fora de escala.

ORION - E-mail: vendas@orionbox.com.br



Whatsapp: +55 11 94183-2961 - Tel.: +55 11 2302-1399




A Orion trabalhando por você!



Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e acesse este produto no nosso site.



FOLGAS E MEDIDAS












KIT DIVISION ORION

KIT WALL GLASS ORION


Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code
ao lado e acesse
este produto no
nosso site.



A Orion trabalhando por você!



TMR-4289
0,247 kg/m






A Orion trabalhando por você!




Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code
ao lado e acesse
este produto no
nosso site.




BX-007

0,136 kg/m




BX-037L

0,127 kg/m




BX-110L

0,119 kg/m




BX-146

0,052 kg/m




BX-151

0,140 kg/m




BX-224

0,200 kg/m




BX-203

0,605 kg/m



BX-205

0,243 kg/m



BK-353

0,349 kg/m

LINHA INSTALAÇÃO ORION

15

As medidas são ilustrativas, podendo estar fora de escala.

ORION - E-mail: vendas@orionbox.com.br


Whatsapp: +55 11 94183-2961 - Tel.: +55 11 2302-1399

LINHA BOX Tubular e Quadrado ORION

Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code
ao lado e acesse
este produto no
nosso site.




A Orion trabalhando por você!




BX-007

0,136 kg/m




BX-146

0,052 kg/m




BX-005

0,150 kg/m



BX-110L


0,119 kg/m



BX-037L

0,127 kg/m

box quadrado



BX-203


0,605 kg/m

BX-205


0,243 kg/m

BX-224

0,200 kg/m



box tubular



BX-183


0,208 kg/m

BX-114L

0,508 kg/m

BX-1236

0,243 kg/m






A Orion trabalhando por você!




Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code
ao lado e acesse
este produto no
nosso site.

LINHA PIA ORION




CX-1005

0,348 kg/m




CX-1006

0,138 kg/m



CX-1008

0,307 kg/m




CX-1007


0,166 kg/m



A Orion trabalhando por você!




AL-1313
0,280 kg/m




IFC-012
(A-072) 1,150 kg/m




A-096
1,856 kg/m




IFC-013
(U-621) 0,265 kg/m



U-877
0,350 kg/m




IFC-014
(U-615) 0,380 kg/m



U-878
0,385 kg/m







A Orion trabalhando por você!



Corrimão



Guarda-Corpo



CORRIMÃO / GUARDA-CORPO








A Orion trabalhando por você!



Perfil ripado


DP-074
(TMR-3305)
0,986 kg/m






A Orion trabalhando por você!

LAMBRIS




Y-355

0,680 kg/m




Y-335

0,610 kg/m



LB-004

1,567 kg/m
















GS-034

0,672 kg/m










A Orion trabalhando por você!












A Orion trabalhando por você!

LINHA 30





A Orion trabalhando por você!






A Orion trabalhando por você!

ARREMATES E CONTRA-MARCOS

Arremate

MP-347


(CX-360) 0,191 kg/m



Arremate

T-095


0,190 kg/m



Arremate


MN-014

0,214 kg/m



ME-092

0,160 kg/m



Contra-Marco


CM-060

0,241 kg/m




T-124

0,166 kg/m



CM-063

0,203 kg/m



Contra-Marco






CM-174

0,409 kg/m






A Orion trabalhando por você!






A Orion trabalhando por você!

LINHA GOLD III




LG-026
0,158 kg/m




LG-021
1,733 kg/m



LG-027
0,149 kg/m



LG-024
1,263 kg/m








LG-042
1,169 kg/m



LG-028
0,455 kg/m




A Orion trabalhando por você!






A Orion trabalhando por você!

LINHA GOLD III




LG-050

0,816 kg/m




LG-055

0,759 kg/m




LG-051

0,916 kg/m




LG-056

0,664 kg/m




LG-052

1,581 kg/m



BG-057

0,168 kg/m




LG-059

0,169 kg/m








A Orion trabalhando por você!





A Orion trabalhando por você!








LINHA GOLD III



LINHA GOLD III



A Orion trabalhando por você!






A Orion trabalhando por você!

LINHA GOLD III


MN-002

0,700 kg/m




MN-003

1,036 kg/m




MN-001

1,300 kg/m




MN-007

0,661 kg/m






MN-027

0,978 kg/m








A Orion trabalhando por você!






LINHA INTEGRADA









A Orion trabalhando por você!











A Orion trabalhando por você!

LINHA INTEGRADA






A Orion trabalhando por você!






A Orion trabalhando por você!


LINHA SUPREMA




SU-007
(CX-163) 0,357 kg/m




SU-009
(CX-165)
0,905 kg/m



SU-008
(CX-333)
0,245 kg/m







SU-010
(CX-334) 0,989 kg/m



SU-011
(CX-335) 0,888 kg/m




A Orion trabalhando por você!







A Orion trabalhando por você!




SU-039
(CX-154) 0,483 kg/m




SU-041
(CX-156) 0,446 kg/m




SU-043
0,962 kg/m



SU-040
(CX-155) 0,430 kg/m



SU-042
0,564 kg/m








SU-044
0,981 kg/m

LINHA SUPREMA




A Orion trabalhando por você!






A Orion trabalhando por você!

LINHA SUPREMA




SU-056

0,539 kg/m




SU-057

0,631 kg/m




SU-068

(CX-341) 0,494 kg/m




SU-069

(CX-339) 0,536 kg/m



SU-070

(CX-340) 0,486 kg/m




SU-071


0,276 kg/m




A Orion trabalhando por você!




SU-079
(CX-342) 0,297 kg/m




SU-080
(CX-149)
0,327 kg/m




SU-081
(CX-150)
0,364 kg/m




SU-082
(CX-151)
0,345 kg/m




SU-083
(L-794) 0,145 kg/m



SU-084
0,116 kg/m



SU-085
0,501 kg/m




SU-086
(CX-146) 0,550 kg/m




A Orion trabalhando por você!


LINHA SUPREMA




SU-088
0,316 kg/m




SU-090
0,380 kg/m




SU-091
0,401 kg/m



SU-096
0,314 kg/m




SU-097
0,401 kg/m




SU-098
0,401 kg/m




A Orion trabalhando por você!




SU-102
(CX-144)
0,100 kg/m




SU-102A
0,099 kg/m




SU-103
(CX-145) 0,125 kg/m




SU-108
0,146 kg/m



SU-110
0,534 kg/m



SU-111
0,614 kg/m






SU-120
0,482 kg/m




A Orion trabalhando por você!

LINHA SUPREMA






A Orion trabalhando por você!




SU-186

0,507 kg/m




SU-188

0,586 kg/m




SU-187

0,512 kg/m




SU-190

0,553 kg/m




SU-191

0,533 kg/m




SU-192

(CX-153) 0,475 kg/m



SU-200

(CX-148) 0,404 kg/m




SU-227

(CX-344) 0,544 kg/m




A Orion trabalhando por você!


LINHA SUPREMA




SU-225
(CX-343) 0,948 kg/m



SU-226
1,014 kg/m










SU-228
0,688 kg/m



SU-230
0,954 kg/m



A Orion trabalhando por você!









PSU102













A Orion trabalhando por você!

LINHA SUPREMA






A Orion trabalhando por você!






A Orion trabalhando por você!


PORTÕES E GRADES




39-811
3,070 kg/m




29-160
1,390 kg/m



ME-013
0,266 kg/m




TMR 1447
0,252 kg/m



Z-063
0,308 kg/m




A Orion trabalhando por você!




A-1058

0,203 kg/m




A-058

0,203 kg/m




U-509

0,191 kg/m




P-256

0,461 kg/m




CX-284

0,194 kg/m



P-227A

0,359 kg/m




P-227

0,490 kg/m




A Orion trabalhando por você!

VENEZIANAS




VZ-051

0,268 kg/m



Z-201

0,238 kg/m



Z-203

0,301 kg/m



A Orion trabalhando por você!

MATRIZ

Av. Montemagno, 2781 - Vila Formosa
São Paulo/SP - CEP 03371-000

FILIAL 1

Rua Doutor Luís Arrobas Martins, 698 - Capela
do Socorro - São Paulo/SP - CEP 04781-000



11 94183-2961



11 2302-1399



vendas@orionbox.com.br



orion



@orion.oficial



www.orionbox.com.br